1.

, . - (ParselCreate, web-, XLS XML).

- 1.
- 2.
- 3.

1

order_id	: a-z(A-Z), 0-9, -(-), , (-), (/), (.), (,), (_), , .	
	- 35 .	« » 35 .
	" ".	« ».
	.	«.....» « » .
updateByTrack -	: • • , **API** (JSON, SOAP) • " "	
	token + updateByTrack	
	- (, BBR13790374BBR)	
	"updateByTrack" "order_id". 1. updateByTrack 2. . 3. API 4. -	.
	- (boxberry)	
vid	" ". : 1 - , 2 - , 3 - .	**API, XML:** . **XLS**: " " - , ... "J" 1,2,3, , , , " ." , , , .
		.
name	, (IssuanceBoxberry=1 PointsDescription). * , , .	.
	" ".	« ».
	: • **phone** • **phone2** • **price** • **payment_sum** • **weight** • **issue** • **items [name, price, quantity]**	
name1	, (Reception=1 PointsDescription), .	.
	" " ( ) * , " " - "" * " ", " " - " " - " ",	« ».

e-mail E-mail	: " E-Mail" / " E-Mail-" .	« ».
	1) 2) 0 9 3) ! $ & * = ^ ` | ~ # % ' + / ? _ { } 4) (.) 5) (-) , , , , , , . ==== 1) (,) 2) 0 9 ( ) 3) (-) , 1- 4) (.) , 1-	" « » email . ."
	<= 45	« » 45 .
fio	: a-z(A-Z), 0-9, -(-), , (-), (/), (.), (,), (_), , , ()	.
	1. . 2. 2 . 3. 3 . 4. . , 3 . , -	«». «». «».
	<= 100	«» 100 .
phone	= : 10 . 10 , 10 7[10]. - .	« » 10 .
	= : - 12 . .	« » , , 12 .
phone2 .	= : 10 . 10 , 10 7[10].	« » 10 .
	= : - 12 .	« » , , 12 .
price	: • 5 300 000. • (112) 0 100 000.	300 000.00 . 5.00 .
	- .	. .
	- .	.

delivery_sum		.
supplier_track	: a-z(A-Z), 0-9, -(-), , (-), (/), (.), (,), (_), , , ()	.
	- 35 .	35
payment_sum	- .	.
		.
	.	0. 300000 .
	vid = 1 ( ) (PrepaidOrdersOnly = true PointsDescription), = 0	.
addressp : · citi ( ) · index () · addressp ( ) API ParselCreate, XML XLS .	: , , . : <citi> , , </citi> <addressp> , 4</addressp> : <citi>, , </citi> <addressp>, 4</addressp>	, <index> .
	"" .	« ». « » 5 .
	"" "" . : ^-0-9--.,:;()/	« » . « » .
timesfrom1 **timesto1** , , (, " " " ")	: - - - - - - - - ========== "-" : 9:00-13:00 9:00-15:00 9:00-18:00 9:00-22:00 12:00-15:00 15:00-18:00 15:00-22:00 18:00-22:00 , , . , 9:00 22:00.	
delivery_date (, " " " ")	: - - - - - - - - ========== +1 + 5 . , – +1 .	
comentk	: - - - - - - - -	

.

:

1. :

" ":

- **(name)**
- **(**quantity**),**
- **(**price**).**

:

- **(payment_sum) = (price*quantity) + (**delivery_sum**),**
- **= 0 ( )**

" " " " ( ):

- **(quantity),**
- **(price).**

.

2. :

:

- **(name),**
- **(quantity),**
- **(price).**

.

	.	
	: " " " " - .	
	: **" "** - .	. .
	: .	.
price	" " " " - **price** = " " (**payment_sum**) " " (**delivery_sum**) (, 0).	
	- 0. -	1...n 1...n 1....n
quantity	" " " " - , **quantity=1**	
	- - 0. -	0 1...n 1...n 1.
name	.	
	: **" " " "** - . : name=" -",	

<table>
<tr><td></td><td>:
" " - .</td><td>1...n</td></tr>
<tr><td></td><td>:
.</td><td>1...n</td></tr>
<tr><td>id</td><td>40 , , .
-</td><td>« » 40 .</td></tr>
<tr><td>nds</td><td>- 0 20. 0.
<table><tr><th></th><th>API/XML/XLS</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>-1</td></tr><tr><td>0%
10%
18%
20%</td><td>(0 20)</td></tr></table>-</td><td>0 1...n
20 1...n
1...n</td></tr>
<tr><td></td><td>:
= + ,
= 0 ( )</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>" " " " - , .</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>" " - .</td><td>(<>) + (<>) (<>).</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>marking_crpt</td><td>28 127 : GTIN+"+"+ISN .
: API, XLS, XML.</td><td><> 28 127 ,
, .</td></tr>
<tr><td></td><td>marking_crpt quantity > 1</td><td>1 1...n.</td></tr>
<tr><td></td><td>REST API .</td><td>json- sdata.</td></tr>
<tr><td></td><td>XML API SOAP, , <![CDATA[...]]>, .
,<marking_crpt><![CDATA[02900000217553+lVfTHoca%>km&]]></marking_crpt></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>notice</td><td>: API, XLS, XML.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td><= 100</td><td>«» 100 .</td></tr>
<tr><td>weight</td><td>1- .</td><td>« ()» 1...n.
.</td></tr>
<tr><td></td><td>- .</td><td>1...n</td></tr>
<tr><td></td><td>, .
ListPoints PointsDescription LoadLimit</td><td>« ()» 15 (31) . 1...n.</td></tr>
<tr><td></td><td>(x, y, z) >120, - 15</td><td>1...n , 120, - 15</td></tr>
<tr><td></td><td>15 :
-
- -
- -
- - -</td><td>1 15 .</td></tr>
<tr><td></td><td>= 5 .</td><td>5 . 1...n</td></tr>
<tr><td></td><td>.
- 15 (, - 30)</td><td>: <, ></td></tr>
</table>

	- 100 (API, XML-).	100
barcode	: API, XLS, XML.	
	- 13 0.	13 0.
	, .	
	<= 250	« » 250 .
barcode	: API, XLS, XML.	
	, .	<1...n> .
	, .	
issue	.	«Issue» .
	: 0 - , 1 - , 2 - .	
	[0,1,2] , " " - "", https://account.boxberry.ru/client/profile/index?tab=services	
	· (-) · ( ): (EnablePartialDelivery = false PointsDescription), 0 - . , = 0.	= 0.
	" " (issue) " (fitting) : " "* = " " ""* . *	"" " ".
fitting	: 0 - 1 - : . **issue**	"" " ".
sender_name sms/e-mail	• - 25 • : a-z(A-Z), 0-9, -(-), , (-), (&), (_), , • - 2 (, , , ,)	

?
Service Desk
.