

## 2.

, . - (ParselCreate,, XLS XML).

- 1.
- 2.

, : <ul style="list-style-type: none"><li>, name/</li><li>, cityCode export,</li></ul>			
order_id	: a-z(A-Z), 0-9, -(-), , (-), (/), (.), (,), ( _), , , ().	,	
	- 35 .		« » 35 .
	" "/"order_id".		« ».
	.		«.....» « » .
price	countryCode :. , , price, , "price" <= 200	,	1) [ ]
	price =		2) 200
	price > 0		
payment_sum	- .	,	.
			.
	vid = 1 ( ) Acquiring = false PrepaidOrdersOnly = true , = 0		
	payment_sum		payment_sum = 0.
	payment_sum > 0, "delivery_sum" + "price"		,
delivery_sum	- .	,	.
			.
issue	.	,	«Issue» .
	:		= 0
	0 - , 1 - , 2 - ,		
	EnablePartialDelivery = false, "" (0)		,
	EnablePartialDelivery = true, "" (2) "" (1) "" (0)		= 0
vid			ParselCreate: « ».
			XML: .  XLS: ""-, ... .. "J" 1,2,3, , , ," " , , , .
	:	,	
	1 - , 2 -  PickupPoint = 1, (1) (2), (2).		
export. , vid = 2, - (643) =			
index		,	""
countryode		,	""
	643 ()		

cityCode		,	" "
	, countryode		
street		,	""
	= , : (.), (.), ( - )		, , ,
house		,	""
transporter Guid GUID	GUID	,	"GUID "
	GUID 36 ( guid)		GUID
name	, ("IssuanceBoxberry" = true)	,	
			« »
name1		* , " " - "" , <a href="https://account.boxberry.ru/client/profile/index?tab=accesses">https://account.boxberry.ru/client/profile/index?tab=accesses</a> * " " , " " _ " " " , <a href="https://account.boxberry.ru/client/profile/index?tab=store-info">https://account.boxberry.ru/client/profile/index?tab=store-info</a> " " _ " " " " , , .	« ».
	, (Reception=true), (Closed = 0).		.
fio	- = , : a-z(A-Z), 0-9, -(.), , (-), (/), (.), (.), ( _), , , ()	,	.
	= , : a-z(A-Z), 0-9, (-), (/), (.), (.), ( _), , , ()		
	1. . 2. 2 . 3. 3 . 4. . , -		« ». « ». « ».
	<= 100		« » 100 .
phone		,	" "
			[x]
phone2	.	,	[x]
name		,	1...n
price	- 0	,	
			1...n
quantity	- - 0.	,	0 1...n 1...n
			1.
id	40 , , .	,	« » 40 .
weight	1- .	,	« ()» 1...n. .
	- .		1...n
	, .		« ()» 15 (31) . 1... n.
	= 5 .		5. 1...n

	31 .		31 . 1...n
	- 100 (API, XML-).		100
barcode	- 13 0.	,	13 0.
barcode	, .	,	<1...n> .
	, .		

?  
[Service Desk](#)  
.